


FOGAZOTT, VÁGOTT ÉKSZÍJAK 5VX

PIX-x'tra® fogazott, vágott ékszíjak



Vonatkozó szabványok:

- IS 2494, BS 3790, ISO 4184
- RMA IP 22
- RMA IP 23

Felhasználási terület:

Kompresszorok, szivattyúk, ventilátorok, vákuumszivattyúk, fúvók, generátorok, hőcserélők, ipari hajtások stb.

Termékjelölés:

PIX-x'tra®

Klasszikus ékszíjak

Típus	Prof. Szél.'Tw' (mm)	Prof. Mag. 'Th' (mm)	Ékszőg 'e' (fok)	Min. tárcsa átm. (mm)	Gyártási tartomány		Szíjméret számítás			Névleges méret
					Min.	Max.	Lp-La (mm)	Li-Lp (mm)	Li-La (mm)	
ZX	10	6	36	40	21.5"	200"	16	22	38	Li
AX	13	8	36	63	21.5"	200"	14	36	50	Li
BX	17	11	36	90	21.5"	330"	26	43	69	Li
CX	22	14	36	140	23.5"	330"	32	56	88	Li
DX	32	19	38	280	40.0"	200"	40	79	119	Li

Keskeny profilú fogazott ékszíjak

XPZ	10.0	8	36	56	550mm	5000mm	13	37	50	Lp
XPA	13.0	10	36	71	550mm	5000mm	18	45	63	Lp
XPB	16.3	14	36	112	550mm	8380mm	28	60	88	Lp
XPC	22.0	18	38	180	600mm	8380mm	30	83	113	Lp

Collméretes keskenyprofilú fogazott ékszíjak

3VX	9.7	8.0	38	56	21.5"	200"	13	37	50	La
5VX	15.8	13.5	38	112	21.5"	330"	25	60	85	La
8VX	25.4	23.0	38	254	90"	330"	53	92	145	La

Collméretes klasszikus fogazott ékszíjak

3LX	9.7	5.6	36	36	21.5"	200"	16	22	38	La
4LX	12.7	7.9	36	58	21.5"	200"	14	36	50	La
5LX	16.7	9.7	36	72	21.5"	200"	26	43	69	La

Jellemzők:

- Nagyobb erőátviteli kapacitás, mint a burkolt ékszíjaknál
- Speciális fogazott kialakítás a nagyobb rugalmasság és a hőelvezetési sebesség érdekében
- Alkalmas kisebb átmérőjű tárcsákhoz és nagy fordulatszámot használó hajtásokhoz
- Antisztatikus, olaj- és hőálló
- Maximális szíjsebesség (Klasszikus típus: 30 m/mp-ig, Keskeny profil típus: 42m/mp-ig, Collméretes keskeny típus: 45 m/mp)
- Hőmérsékleti tartomány: -25°C és +100°C között

- Köztes méretek egyedi rendelésre gyárthatók
- Kevlár erőhordozó-szálas változatok kérésre egyedileg gyárthatók

POWERED BY  SIS

PIX X'TRA fogazott keskeny profilú RMA ékszíjak
5VX méretek

2025.10.23

Termék megnevezése/mérete	Névleges hossz La (mm)	PIX cikkszám	VTSZ	Tömeg (kg)
5VX-400	1016	10005230	40103999	0,168
5VX-410	1041	10005231	40103999	0,172
5VX-450	1143	10005235	40103999	0,189
5VX-470	1194	10005243	40103999	0,197
5VX-500	1270	10005249	40103999	0,21
5VX-510	1295	10005252	40103999	0,214
5VX-530	1346	10005256	40103999	0,222
5VX-540	1372	10005257	40103999	0,227
5VX-560	1422	10005261	40103999	0,235
5VX-570	1448	10005264	40103999	0,239
5VX-580	1473	10005267	40103999	0,243
5VX-600	1524	10005272	40103999	0,252
5VX-610	1549	10005275	40103999	0,256
5VX-620	1575	10005278	40103999	0,26
5VX-630	1600	10005281	40103999	0,264
5VX-650	1651	10005283	40103999	0,273
5VX-660	1676	10005288	40103999	0,277
5VX-670	1702	10005289	40103999	0,281
5VX-680	1727	10005294	40103999	0,285
5VX-690	1753	10005295	40103999	0,289
5VX-700	1778	10005298	40103999	0,294
5VX-710	1803	10005303	40103999	0,298
5VX-720	1829	10005304	40103999	0,302
5VX-730	1854	10005309	40103999	0,306
5VX-740	1880	10005310	40103999	0,31
5VX-750	1905	10005315	40103999	0,315
5VX-780	1981	10005321	40103999	0,327
5VX-800	2032	10005324	40103999	0,336
5VX-830	2108	10005330	40103999	0,348
5VX-840	2134	10005333	40103999	0,352
5VX-850	2159	10005336	40103999	0,357
5VX-900	2286	10005346	40103999	0,377
5VX-930	2362	10005349	40103999	0,39
5VX-940	2388	10005352	40103999	0,394
5VX-950	2413	10005358	40103999	0,398
5VX-960	2438	10005359	40103999	0,403
5VX-980	2489	10005363	40103999	0,411
5VX-1000	2540	10005365	40103999	0,419
5VX-1030	2616	10005369	40103999	0,432
5VX-1050	2667	10005371	40103999	0,44
5VX-1060	2692	10005375	40103999	0,445
5VX-1080	2743	10005378	40103999	0,453
5VX-1120	2845	10005383	40103999	0,47
5VX-1150	2921	10005389	40103999	0,482
5VX-1180	2997	10005393	40103999	0,495
5VX-1250	3175	10005399	40103999	0,524

PIX X'TRA fogazott keskeny profilú RMA ékszíjak
5VX méretek

2025.10.23

Termék megnevezése/mérete	Névleges hossz La (mm)	PIX cikkszám	VTSZ	Tömeg (kg)
5VX-1320	3353	10005404	40103999	0,554
5VX-1323	3360	10005405	40103999	0,555
5VX-1330	3378	10005406	40103999	0,558
5VX-1400	3556	10005413	40103999	0,587
5VX-1424	3617	10005414	40103999	0,597
5VX-1500	3810	10005420	40103999	0,629
5VX-1524	3871	10005421	40103999	0,639
5VX-1550	3937	10060627	40103999	0,65
5VX-1600	4064	10005425	40103999	0,671
5VX-1700	4318	10005429	40103999	0,713
5VX-1800	4572	10005433	40103999	0,755
5VX-1900	4826	10005437	40103999	0,797
5VX-2000	5080	10005440	40103999	0,839
5VX-2240	5690	10054962	40103999	0,94



HAJTASTECHNIKA

POWERED BY  VOSIS