


FOGAZOTT, VÁGOTT ÉKSZÍJAK 3VX

PIX-x'tra® fogazott, vágott ékszíjak



Vonatkozó szabványok:

- IS 2494, BS 3790, ISO 4184
- RMA IP 22
- RMA IP 23

Felhasználási terület:

Kompresszorok, szivattyúk, ventilátorok, vákuumszivattyúk, fúvók, generátorok, hőcserélők, ipari hajtások stb.

Termékjelölés:

PIX-x'tra®

Klasszikus ékszíjak

Típus	Prof. Szél.'Tw' (mm)	Prof. Mag. 'Th' (mm)	Ékszőg 'e' (fok)	Min. tárcsa átm. (mm)	Gyártási tartomány		Szájméret számítás			Névleges méret
					Min.	Max.	Lp-La (mm)	Li-Lp (mm)	Li-La (mm)	
ZX	10	6	36	40	21.5"	200"	16	22	38	Li
AX	13	8	36	63	21.5"	200"	14	36	50	Li
BX	17	11	36	90	21.5"	330"	26	43	69	Li
CX	22	14	36	140	23.5"	330"	32	56	88	Li
DX	32	19	38	280	40.0"	200"	40	79	119	Li

Keskeny profilú fogazott ékszíjak

XPZ	10.0	8	36	56	550mm	5000mm	13	37	50	Lp
XPA	13.0	10	36	71	550mm	5000mm	18	45	63	Lp
XPB	16.3	14	36	112	550mm	8380mm	28	60	88	Lp
XPC	22.0	18	38	180	600mm	8380mm	30	83	113	Lp

Collméretes keskenyprofilú fogazott ékszíjak

3VX	9.7	8.0	38	56	21.5"	200"	13	37	50	La
5VX	15.8	13.5	38	112	21.5"	330"	25	60	85	La
8VX	25.4	23.0	38	254	90"	330"	53	92	145	La

Collméretes klasszikus fogazott ékszíjak

3LX	9.7	5.6	36	36	21.5"	200"	16	22	38	La
4LX	12.7	7.9	36	58	21.5"	200"	14	36	50	La
5LX	16.7	9.7	36	72	21.5"	200"	26	43	69	La

Jellemzők:

- Nagyobb erőátviteli kapacitás, mint a burkolt ékszíjaknál
- Speciális fogazott kialakítás a nagyobb rugalmasság és a hőelvezetési sebesség érdekében
- Alkalmas kisebb átmérőjű tárcsákhoz és nagy fordulatszámot használó hajtásokhoz
- Antisztatikus, olaj- és hőálló
- Maximális szíjsebesség (Klasszikus típus: 30 m/mp-ig, Keskeny profil típus: 42m/mp-ig, Collméretes keskeny típus: 45 m/mp)
- Hőmérsékleti tartomány: -25°C és +100°C között

- Köztes méretek egyedi rendelésre gyárthatók
- Kevlár erőhordozó-szálas változatok kérésre egyedileg gyárthatók

POWERED BY  SIS

PIX X'TRA fogazott keskeny profilú RMA ékszíjak
3VX méretek

2025.10.23

Termék megnevezése/mérete	Névleges hossz La (mm)	PIX cikkszám	VTSZ	Tömeg (kg)
3VX-230	584	10002651	40103999	0,033
3VX-240	610	10002653	40103999	0,035
3VX-245	622	10002654	40103999	0,036
3VX-250	635	10002655	40103999	0,036
3VX-260	660	10002659	40103999	0,038
3VX-265	673	10002664	40103999	0,038
3VX-270	686	10002665	40103999	0,039
3VX-275	699	10002666	40103999	0,04
3VX-280	711	10002667	40103999	0,041
3VX-285	724	10002671	40103999	0,041
3VX-290	737	10002672	40103999	0,042
3VX-295	749	10002674	40103999	0,043
3VX-300	762	10002677	40103999	0,044
3VX-310	787	10002678	40103999	0,045
3VX-315	800	10002684	40103999	0,046
3VX-325	826	10002688	40103999	0,047
3VX-330	838	10002691	40103999	0,048
3VX-335	851	10002695	40103999	0,049
3VX-340	864	10002697	40103999	0,049
3VX-345	876	10002698	40103999	0,05
3VX-350	889	10002699	40103999	0,051
3VX-355	902	10002703	40103999	0,052
3VX-360	914	10002706	40103999	0,052
3VX-365	927	10002707	40103999	0,053
3VX-370	940	10002709	40103999	0,054
3VX-375	953	10002712	40103999	0,055
3VX-380	965	10059178	40103999	0,055
3VX-385	978	10002715	40103999	0,056
3VX-390	991	10002717	40103999	0,057
3VX-395	1003	10002509	40103999	0,057
3VX-400	1016	10002511	40103999	0,058
3VX-405	1029	10002512	40103999	0,059
3VX-410	1041	10002513	40103999	0,06
3VX-415	1054	10002514	40103999	0,06
3VX-420	1067	10002517	40103999	0,061
3VX-425	1080	10002520	40103999	0,062
3VX-430	1092	10002522	40103999	0,062
3VX-435	1105	10002523	40103999	0,063
3VX-440	1118	10002524	40103999	0,064
3VX-445	1130	10002525	40103999	0,065
3VX-450	1143	10002528	40103999	0,065
3VX-451	1146	10002529	40103999	0,066
3VX-460	1168	10002530	40103999	0,067
3VX-465	1181	10059177	40103999	0,068
3VX-470	1194	10002534	40103999	0,068
3VX-475	1207	10002539	40103999	0,069

PIX X'TRA fogazott keskeny profilú RMA ékszíjak
3VX méretek

2025.10.23

Termék megnevezése/mérete	Névleges hossz La (mm)	PIX cikkszám	VTSZ	Tömeg (kg)
3VX-485	1232	10002540	40103999	0,07
3VX-490	1245	10002542	40103999	0,071
3VX-500	1270	10002546	40103999	0,073
3VX-510	1295	10002547	40103999	0,074
3VX-520	1321	10002548	40103999	0,076
3VX-525	1334	10002551	40103999	0,076
3VX-530	1346	10002555	40103999	0,077
3VX-540	1372	10002556	40103999	0,078
3VX-550	1397	10002561	40103999	0,08
3VX-560	1422	10002563	40103999	0,081
3VX-570	1448	10002564	40103999	0,083
3VX-580	1473	10002568	40103999	0,084
3VX-590	1499	10002569	40103999	0,086
3VX-600	1524	10002572	40103999	0,087
3VX-610	1549	10002573	40103999	0,089
3VX-620	1575	10002575	40103999	0,09
3VX-630	1600	10002578	40103999	0,092
3VX-640	1626	10002579	40103999	0,093
3VX-650	1651	10002581	40103999	0,094
3VX-660	1676	10002584	40103999	0,096
3VX-670	1702	10002586	40103999	0,097
3VX-680	1727	10002587	40103999	0,099
3VX-690	1753	10002589	40103999	0,1
3VX-700	1778	10002590	40103999	0,102
3VX-710	1803	10002593	40103999	0,103
3VX-720	1829	10002594	40103999	0,105
3VX-740	1880	10057790	40103999	0,108
3VX-750	1905	10002599	40103999	0,109
3VX-800	2032	10002604	40103999	0,116
3VX-830	2108	10002607	40103999	0,121
3VX-850	2159	10002610	40103999	0,123
3VX-870	2210	10002611	40103999	0,126
3VX-880	2235	10058895	40103999	0,128
3VX-900	2286	10002615	40103999	0,131
3VX-950	2413	10002621	40103999	0,138
3VX-951	2416	10002622	40103999	0,138
3VX-1000	2540	10002626	40103999	0,145
3VX-1060	2692	10002630	40103999	0,154
3VX-1120	2845	10002633	40103999	0,163
3VX-1180	2997	10002634	40103999	0,171
3VX-1250	3175	10002640	40103999	0,182
3VX-1400	3556	10002645	40103999	0,203
3VX-1500	3810	10002646	40103999	0,218
3VX-1650	4191	10002649	40103999	0,24
3VX-1900	4826	10002650	40103999	0,276