

# Pulegge trapezoidali per bussola conica / V-Belt pulleys for taper bushes

Keilriemenscheiben für Spannbuchsen / Poulies trapézoïdales à moyeu amovible / Poleas trapezoidales para casquillos conicos

Le pulegge per cinghie trapezoidali presentate dalla SATI nel presente catalogo sono tutte costruite secondo le tabelle ISO 4183 e DIN 2211-3.

Il materiale impiegato nella costruzione delle medesime è in ghisa EN-GJL-200 UNI EN 1561 e, successivamente alle lavorazioni meccaniche, subiscono un trattamento superficiale di FOSFATAZIONE.

Tutte le pulegge sono equilibrate STATICAMENTE ed idonee ad un funzionamento fino alla velocità periferica di 35 m/s.

La gamma proposta nel seguente catalogo, comprende: PULEGGE TRAPEZOIDALI, per bussola conica, serie ZT..... AT..... BT..... CT..... AT..... BT..... CT..... PULEGGE TRAPEZOIDALI monoblocco (con mozzo pieno) serie ZM..... AM..... BM..... CM..... PULEGGE TRAPEZOIDALI per calettatore.

V-belt pulleys proposed by SATI in this catalogue are all manufactured according to ISO 4183 and DIN 2211-3 norms.

The material used for the construction of these pulleys is cast iron EN-GJL-200 UNI EN 1561 and after the machining all pulleys are being PHOSPHATED.

All pulleys are STATICALLY balanced and suitable for peripheral speed up to 35 m/s.

The range proposed in this catalogue is the following: V-BELT PULLEYS for taper bush, series ZT..... AT..... BT..... CT..... V-BELT PULLEYS with solid hub, series ZM..... AM..... BM..... CM..... V-BELT PULLEYS for locking devices.

Die Keilriemenscheiben, die von SATI in diesem Katalog dargestellt sind, sind alle nach ISO 4183 und DIN 2211-3 hergestellt worden.

Das fuer die Produktion verwendete Material ist Grauguss EN-GJL-200 UNI EN 1561 und nach der Bearbeitung werden alle Keilriemenscheiben PHOSPHATIERT.

Alle Keilriemenscheiben sind STATISCH ausgewuchtet und fuer eine peripherische Betriebsgeschwindigkeit bis 35 m/s.

Die in diesem Katalog angegebene Palette ist die folgende: KEILRIEMENSCHLEIBEN fuer Spannbuchse, Serie ZT..... AT..... BT..... CT..... KEILRIEMENSCHLEIBEN ungebohrt, Serie ZM..... AM..... BM..... CM..... KEILRIEMENSCHLEIBEN fuer Spannsätze.

Les poulies trapézoïdales présentées par la SATI sur ce catalogue sont toutes fabriquées suivant les normes ISO 4183 et DIN 2211-3.

Le matériel utilisé pour la fabrication des poulies est la fonte EN-GJL-200 UNI EN 1561 et après l'usinage elles sont toutes exposées à un traitement de PHOSPHATATION.

Toutes les poulies sont équilibrées STATIQUEMENT et propres à tourner à une vitesse périphérique jusqu'à 35 m/s.


La gamme proposée dans ce catalogue est la suivante: POULIES TRAPEZOÏDALES pour moyeu amovible, série ZT..... AT..... BT..... CT..... POULIES TRAPEZOÏDALES à moyeu plein, série ZM..... AM..... BM..... CM..... POULIES TRAPEZOÏDALES pour à moyeu de serrage.

Las poleas para correas trapezoidales presentadas por la SATI en el presente catálogo están todas construidas según las tablas ISO 4183 y DIN 2211-3.

El material empleado en la construcción de las mismas es el hierro fundido EN-GJL-200 UNI EN 1561 y después de las elaboraciones mecánicas están sometidas a un tratamiento superficial de FOSFATACIÓN.

Todas las poleas están equilibradas ESTÁTICAMENTE y son adecuadas para un funcionamiento de una velocidad de hasta 35 m/s.

La gama propuesta en el siguiente catálogo comprende: POLEAS TRAPEZOÏDALES para casquillos cónicos, serie ZT..... AT..... BT..... CT..... POLEAS TRAPEZOÏDALES con cubo pleno, serie ZM..... AM..... BM..... CM..... POLEAS TRAPEZOÏDALES para casquillos de fijación.



**Calcolo della velocità periferica Vp in m/s**  
**Calculation of peripheral speed Vp in m/s**  
**Berechnung der Umfangsgeschwindigkeit Vp in m/s**  
**Calcul de la vitesse périphérique Vp m/s**  
**Cálculo de la velocidad periférica Vp en m/s**

$$V_p = \frac{p \cdot P \cdot \text{rpm}}{60 \cdot 1000} @ \frac{P \cdot \text{rpm}}{19100} \quad V_p \leq 35 \text{ m/s}$$

P = Diametro primitivo in mm  
 Pitch diameter in mm  
 Teildurchmesser in mm  
 Diamètre primitif en mm  
 Diámetro primitivo en mm

rpm = Giri al minuto  
 Revolutions per minute  
 Umdrehungen pro Minute  
 Tours par minute  
 Revoluciones por minuto

## Dimensioni puleggia


## Pulley dimentions

## Keilriemenscheibenabmessungen

## Dimensions poulie

## Dimensiones polea


|     | a    | b    | c    | d    | e    | f   | h    | 34°     | 38°     |
|-----|------|------|------|------|------|-----|------|---------|---------|
| SPZ | 9,7  | 8,5  | 8,0  | 12,0 | 8,0  | 2,0 | 11,0 | P ≤ 80  | P > 80  |
| SPA | 12,7 | 11,0 | 10,0 | 15,0 | 10,0 | 2,8 | 13,8 | P ≤ 118 | P > 118 |
| SPB | 16,3 | 14,0 | 12,5 | 19,0 | 12,5 | 3,5 | 17,5 | P ≤ 190 | P > 190 |
| SPC | 22,0 | 19,0 | 17,0 | 25,5 | 17,0 | 4,8 | 23,8 | P ≤ 315 | P > 315 |




## Dimensioni cinghia / Belt dimentions / Riemenabmessungen

## Dimensions courroie / Dimensiones correa


|     | m    | s  | n    |
|-----|------|----|------|
| SPZ | 9,7  | 8  | 8,5  |
| SPA | 12,7 | 10 | 11,0 |
| SPB | 16,3 | 13 | 14,0 |
| SPC | 22,0 | 18 | 19,0 |




1



3







4



7

## SPC/3




| Cod. interno<br>Internal code<br>Intern Code<br>Code interne<br>Código interno | Tipo<br>Type<br>Typ<br>Type<br>Tipo | Gole<br>Grooves<br>Rillen<br>Gorges<br>Canales | P           | O      | Forma<br>Form<br>Forme<br>Forme<br>Forma | Bussola<br>Bush<br>Buchse<br>Moyeu<br>Casquillo | Ø<br>MAX | E  | F  | J    | K    | L   | M    | N   |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|-------------|--------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------|----|----|------|------|-----|------|-----|
| CT02003                                                                        | SPC200-03                           | 3                                              | <b>200</b>  | 209,6  | 3                                        | 2517                                            | 60       | -  | 85 | 144  | 20,0 | 45  | 20,0 | -   |
| CT02123                                                                        | SPC212-03                           | 3                                              | <b>212</b>  | 221,6  | 3                                        | 3020                                            | 75       | -  | 85 | 156  | 17,0 | 51  | 17,0 | -   |
| CT02243                                                                        | SPC224-03                           | 3                                              | <b>224</b>  | 233,6  | 3                                        | 3020                                            | 75       | -  | 85 | 168  | 17,0 | 51  | 17,0 | -   |
| CT02363                                                                        | SPC236-03                           | 3                                              | <b>236</b>  | 245,6  | 3                                        | 3020                                            | 75       | -  | 85 | 180  | 17,0 | 51  | 17,0 | -   |
| CT02503                                                                        | SPC250-03                           | 3                                              | <b>250</b>  | 259,6  | 3                                        | 3020                                            | 75       | -  | 85 | 194  | 17,0 | 51  | 17,0 | -   |
| CT02653                                                                        | SPC265-03                           | 3                                              | <b>265</b>  | 274,6  | 1                                        | 3535                                            | 90       | -  | 85 | 209  | -    | 89  | 4,0  | 175 |
| CT02803                                                                        | SPC280-03                           | 3                                              | <b>280</b>  | 289,6  | 1                                        | 3535                                            | 90       | -  | 85 | 224  | -    | 89  | 4,0  | 175 |
| CT03003                                                                        | SPC300-03                           | 3                                              | <b>300</b>  | 309,6  | 7                                        | 3535                                            | 90       | 20 | 85 | 244  | 2,0  | 89  | 2,0  | 175 |
| CT03153                                                                        | SPC315-03                           | 3                                              | <b>315</b>  | 324,6  | 7                                        | 3535                                            | 90       | 20 | 85 | 259  | 2,0  | 89  | 2,0  | 175 |
| CT03353                                                                        | SPC335-03                           | 3                                              | <b>335</b>  | 344,6  | 7                                        | 3535                                            | 90       | 20 | 85 | 279  | 2,0  | 89  | 2,0  | 175 |
| CT03553                                                                        | SPC355-03                           | 3                                              | <b>355</b>  | 364,6  | 7                                        | 3535                                            | 90       | 20 | 85 | 299  | 2,0  | 89  | 2,0  | 175 |
| CT03753                                                                        | SPC375-03                           | 3                                              | <b>375</b>  | 384,6  | 7                                        | 3535                                            | 90       | 25 | 85 | 319  | 2,0  | 89  | 2,0  | 175 |
| CT04003                                                                        | SPC400-03                           | 3                                              | <b>400</b>  | 409,6  | 7                                        | 3535                                            | 90       | 17 | 85 | 344  | 2,0  | 89  | 2,0  | 175 |
| CT04253                                                                        | SPC425-03                           | 3                                              | <b>425</b>  | 434,6  | 7                                        | 3535                                            | 90       | 17 | 85 | 369  | 2,0  | 89  | 2,0  | 175 |
| CT04503                                                                        | SPC450-03                           | 3                                              | <b>450</b>  | 459,6  | 4                                        | 3535                                            | 90       | -  | 85 | 394  | 2,0  | 89  | 2,0  | 175 |
| CT04753                                                                        | SPC475-03                           | 3                                              | <b>475</b>  | 484,6  | 4                                        | 3535                                            | 90       | -  | 85 | 419  | 2,0  | 89  | 2,0  | 175 |
| CT05003                                                                        | SPC500-03                           | 3                                              | <b>500</b>  | 509,6  | 4                                        | 3535                                            | 90       | -  | 85 | 444  | 2,0  | 89  | 2,0  | 175 |
| CT05303                                                                        | SPC530-03                           | 3                                              | <b>530</b>  | 539,6  | 4                                        | 3535                                            | 90       | -  | 85 | 474  | 2,0  | 89  | 2,0  | 175 |
| CT05603                                                                        | SPC560-03                           | 3                                              | <b>560</b>  | 569,6  | 4                                        | 3535                                            | 90       | -  | 85 | 504  | 2,0  | 89  | 2,0  | 175 |
| CT06303                                                                        | SPC630-03                           | 3                                              | <b>630</b>  | 639,6  | 4                                        | 4040                                            | 100      | -  | 85 | 574  | 8,5  | 102 | 8,5  | 210 |
| CT07103                                                                        | SPC710-03                           | 3                                              | <b>710</b>  | 719,6  | 4                                        | 4545                                            | 110      | -  | 85 | 652  | 14,5 | 114 | 14,5 | 242 |
| CT08003                                                                        | SPC800-03                           | 3                                              | <b>800</b>  | 809,6  | 4                                        | 4545                                            | 110      | -  | 85 | 737  | 14,5 | 114 | 14,5 | 242 |
| CT10003                                                                        | SPC1000-03                          | 3                                              | <b>1000</b> | 1009,6 | 4                                        | 5050                                            | 125      | -  | 85 | 937  | 21,0 | 127 | 21,0 | 267 |
| CT12503                                                                        | SPC1250-03                          | 3                                              | <b>1250</b> | 1259,6 | 4                                        | 5050                                            | 125      | -  | 85 | 1187 | 21,0 | 127 | 21,0 | 267 |

**3****4****5****6**

# SPC/4

| Cod. interno<br>Internal code<br>Intern Code<br>Code interne<br>Código interno | Tipo<br>Type<br>Typ<br>Type<br>Tipo | Gole<br>Grooves<br>Rillen<br>Gorges<br>Canales | P           | O      | Forma<br>Form<br>Forme<br>Forme<br>Forma | Bussola<br>Bush<br>Buchse<br>Moyeu<br>Casquillo | Ø<br>MAX | E  | F   | J    | K    | L   | M    | N   |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|-------------|--------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------|----|-----|------|------|-----|------|-----|
| CT02004                                                                        | SPC200-04                           | 4                                              | <b>200</b>  | 209,6  | 3                                        | 3020                                            | 75       | -  | 111 | 144  | 30,0 | 51  | 30,0 | -   |
| CT02124                                                                        | SPC212-04                           | 4                                              | <b>212</b>  | 221,6  | 3                                        | 3020                                            | 75       | -  | 111 | 156  | 30,0 | 51  | 30,0 | -   |
| CT02244                                                                        | SPC224-04                           | 4                                              | <b>224</b>  | 233,6  | 3                                        | 3535                                            | 90       | -  | 111 | 168  | 11,0 | 89  | 11,0 | -   |
| CT02364                                                                        | SPC236-04                           | 4                                              | <b>236</b>  | 245,6  | 3                                        | 3535                                            | 90       | -  | 111 | 180  | 11,0 | 89  | 11,0 | -   |
| CT02504                                                                        | SPC250-04                           | 4                                              | <b>250</b>  | 259,6  | 3                                        | 3535                                            | 90       | -  | 111 | 194  | 11,0 | 89  | 11,0 | -   |
| CT02654                                                                        | SPC265-04                           | 4                                              | <b>265</b>  | 274,6  | 3                                        | 3535                                            | 90       | -  | 111 | 209  | 11,0 | 89  | 11,0 | -   |
| CT02804                                                                        | SPC280-04                           | 4                                              | <b>280</b>  | 289,6  | 6                                        | 3535                                            | 90       | 18 | 111 | 224  | 11,0 | 89  | 11,0 | 175 |
| CT03004                                                                        | SPC300-04                           | 4                                              | <b>300</b>  | 309,6  | 6                                        | 3535                                            | 90       | 20 | 111 | 244  | 11,0 | 89  | 11,0 | 175 |
| CT03154                                                                        | SPC315-04                           | 4                                              | <b>315</b>  | 324,6  | 6                                        | 3535                                            | 90       | 20 | 111 | 259  | 11,0 | 89  | 11,0 | 175 |
| CT03354                                                                        | SPC335-04                           | 4                                              | <b>335</b>  | 344,6  | 6                                        | 3535                                            | 90       | 20 | 111 | 279  | 11,0 | 89  | 11,0 | 175 |
| CT03554                                                                        | SPC355-04                           | 4                                              | <b>355</b>  | 364,6  | 6                                        | 3535                                            | 90       | 20 | 111 | 299  | 11,0 | 89  | 11,0 | 175 |
| CT03754                                                                        | SPC375-04                           | 4                                              | <b>375</b>  | 384,6  | 6                                        | 3535                                            | 90       | 25 | 111 | 319  | 11,0 | 89  | 11,0 | 175 |
| CT04004                                                                        | SPC400-04                           | 4                                              | <b>400</b>  | 409,6  | 6                                        | 3535                                            | 90       | 18 | 111 | 344  | 11,0 | 89  | 11,0 | 175 |
| CT04254                                                                        | SPC425-04                           | 4                                              | <b>425</b>  | 434,6  | 6                                        | 3535                                            | 90       | 18 | 111 | 369  | 11,0 | 89  | 11,0 | 175 |
| CT04504                                                                        | SPC450-04                           | 4                                              | <b>450</b>  | 459,6  | 5                                        | 3535                                            | 90       | -  | 111 | 394  | 11,0 | 89  | 11,0 | 175 |
| CT04754                                                                        | SPC475-04                           | 4                                              | <b>475</b>  | 484,6  | 5                                        | 3535                                            | 90       | -  | 111 | 419  | 11,0 | 89  | 11,0 | 175 |
| CT05004                                                                        | SPC500-04                           | 4                                              | <b>500</b>  | 509,6  | 5                                        | 3535                                            | 90       | -  | 111 | 444  | 11,0 | 89  | 11,0 | 175 |
| CT05304                                                                        | SPC530-04                           | 4                                              | <b>530</b>  | 539,6  | 5                                        | 4040                                            | 100      | -  | 111 | 474  | 4,5  | 102 | 4,5  | 210 |
| CT05604                                                                        | SPC560-04                           | 4                                              | <b>560</b>  | 569,6  | 5                                        | 4040                                            | 100      | -  | 111 | 504  | 4,5  | 102 | 4,5  | 210 |
| CT06304                                                                        | SPC630-04                           | 4                                              | <b>630</b>  | 639,6  | 4                                        | 4545                                            | 110      | -  | 111 | 574  | 1,5  | 114 | 1,5  | 242 |
| CT07104                                                                        | SPC710-04                           | 4                                              | <b>710</b>  | 719,6  | 4                                        | 5050                                            | 125      | -  | 111 | 654  | 8,0  | 127 | 8,0  | 267 |
| CT08004                                                                        | SPC800-04                           | 4                                              | <b>800</b>  | 809,6  | 4                                        | 5050                                            | 125      | -  | 111 | 737  | 8,0  | 127 | 8,0  | 267 |
| CT10004                                                                        | SPC1000-04                          | 4                                              | <b>1000</b> | 1009,6 | 4                                        | 5050                                            | 125      | -  | 111 | 937  | 8,0  | 127 | 8,0  | 267 |
| CT12504                                                                        | SPC1250-04                          | 4                                              | <b>1250</b> | 1259,6 | 4                                        | 5050                                            | 125      | -  | 111 | 1187 | 8,0  | 127 | 8,0  | 267 |






**3****5****6**

## SPC/5

| Cod. interno<br>Internal code<br>Intern Code<br>Code interne<br>Código interno | Tipo<br>Type<br>Typ<br>Type<br>Tipo | Gole<br>Grooves<br>Rillen<br>Gorges<br>Canales | P           | O      | Forma<br>Form<br>Forme<br>Forme<br>Forma | Bussola<br>Bush<br>Buchse<br>Moyeu<br>Casquillo | Ø<br>MAX | E  | F   | J    | K    | L   | M    | N   |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|-------------|--------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------|----|-----|------|------|-----|------|-----|
| CT02005                                                                        | SPC200-05                           | 5                                              | <b>200</b>  | 209,6  | 3                                        | 3535                                            | 90       | -  | 136 | 144  | 23,5 | 89  | 23,5 | -   |
| CT02125                                                                        | SPC212-05                           | 5                                              | <b>212</b>  | 221,6  | 3                                        | 3535                                            | 90       | -  | 136 | 156  | 23,5 | 89  | 23,5 | -   |
| CT02245                                                                        | SPC224-05                           | 5                                              | <b>224</b>  | 233,6  | 3                                        | 3535                                            | 90       | -  | 136 | 168  | 23,5 | 89  | 23,5 | -   |
| CT02365                                                                        | SPC236-05                           | 5                                              | <b>236</b>  | 245,6  | 3                                        | 3535                                            | 90       | -  | 136 | 180  | 23,5 | 89  | 23,5 | -   |
| CT02505                                                                        | SPC250-05                           | 5                                              | <b>250</b>  | 259,6  | 3                                        | 3535                                            | 90       | -  | 136 | 194  | 23,5 | 89  | 23,5 | -   |
| CT02655                                                                        | SPC265-05                           | 5                                              | <b>265</b>  | 274,6  | 3                                        | 3535                                            | 90       | -  | 136 | 209  | 23,5 | 89  | 23,5 | -   |
| CT02805                                                                        | SPC280-05                           | 5                                              | <b>280</b>  | 289,6  | 3                                        | 3535                                            | 90       | -  | 136 | 224  | 23,5 | 89  | 23,5 | -   |
| CT03005                                                                        | SPC300-05                           | 5                                              | <b>300</b>  | 309,6  | 6                                        | 3535                                            | 90       | 20 | 136 | 244  | 23,5 | 89  | 23,5 | 175 |
| CT03155                                                                        | SPC315-05                           | 5                                              | <b>315</b>  | 324,6  | 6                                        | 3535                                            | 90       | 20 | 136 | 259  | 23,5 | 89  | 23,5 | 175 |
| CT03355                                                                        | SPC335-05                           | 5                                              | <b>335</b>  | 344,6  | 6                                        | 3535                                            | 90       | 20 | 136 | 279  | 23,5 | 89  | 23,5 | 175 |
| CT03555                                                                        | SPC355-05                           | 5                                              | <b>355</b>  | 364,6  | 6                                        | 3535                                            | 90       | 20 | 136 | 299  | 23,5 | 89  | 23,5 | 175 |
| CT03755                                                                        | SPC375-05                           | 5                                              | <b>375</b>  | 384,6  | 6                                        | 3535                                            | 90       | 25 | 136 | 319  | 23,5 | 89  | 23,5 | 175 |
| CT04005                                                                        | SPC400-05                           | 5                                              | <b>400</b>  | 409,6  | 6                                        | 3535                                            | 90       | 15 | 136 | 344  | 23,5 | 89  | 23,5 | 175 |
| CT04255                                                                        | SPC425-05                           | 5                                              | <b>425</b>  | 434,6  | 6                                        | 3535                                            | 90       | 20 | 136 | 369  | 23,5 | 89  | 23,5 | 175 |
| CT04505                                                                        | SPC450-05                           | 5                                              | <b>450</b>  | 459,6  | 5                                        | 4040                                            | 100      | -  | 136 | 394  | 17,0 | 102 | 17,0 | 210 |
| CT04755                                                                        | SPC475-05                           | 5                                              | <b>475</b>  | 484,6  | 5                                        | 4040                                            | 100      | -  | 136 | 419  | 17,0 | 102 | 17,0 | 210 |
| CT05005                                                                        | SPC500-05                           | 5                                              | <b>500</b>  | 509,6  | 5                                        | 4040                                            | 100      | -  | 136 | 444  | 17,0 | 102 | 17,0 | 210 |
| CT05305                                                                        | SPC530-05                           | 5                                              | <b>530</b>  | 539,6  | 5                                        | 4545                                            | 110      | -  | 136 | 474  | 11,0 | 114 | 11,0 | 240 |
| CT05605                                                                        | SPC560-05                           | 5                                              | <b>560</b>  | 569,6  | 5                                        | 4545                                            | 110      | -  | 136 | 504  | 11,0 | 114 | 11,0 | 242 |
| CT06305                                                                        | SPC630-05                           | 5                                              | <b>630</b>  | 639,6  | 5                                        | 5050                                            | 125      | -  | 136 | 574  | 4,5  | 127 | 4,5  | 267 |
| CT07105                                                                        | SPC710-05                           | 5                                              | <b>710</b>  | 719,6  | 5                                        | 5050                                            | 125      | -  | 136 | 654  | 4,5  | 127 | 4,5  | 267 |
| CT08005                                                                        | SPC800-05                           | 5                                              | <b>800</b>  | 809,6  | 5                                        | 5050                                            | 125      | -  | 136 | 737  | 4,5  | 127 | 4,5  | 267 |
| CT10005                                                                        | SPC1000-05                          | 5                                              | <b>1000</b> | 1009,6 | 5                                        | 5050                                            | 125      | -  | 136 | 937  | 4,5  | 127 | 4,5  | 267 |
| CT12505                                                                        | SPC1250-05                          | 5                                              | <b>1250</b> | 1259,6 | 5                                        | 5050                                            | 125      | -  | 136 | 1187 | 4,5  | 127 | 4,5  | 267 |




**3****5****6**


## SPC/6

| Cod. interno<br>Internal code<br>Intern Code<br>Code interne<br>Código interno | Tipo<br>Type<br>Typ<br>Type<br>Tipo | Gole<br>Grooves<br>Rillen<br>Gorges<br>Canales | P           | O      | Forma<br>Form<br>Forme<br>Forme<br>Forma | Bussola<br>Bush<br>Buchse<br>Moyeu<br>Casquillo | Ø<br>MAX | E  | F   | J    | K    | L   | M    | N   |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|-------------|--------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------|----|-----|------|------|-----|------|-----|
| CT02006                                                                        | SPC200-06                           | 6                                              | <b>200</b>  | 209,6  | 3                                        | 3535                                            | 90       | -  | 162 | 144  | 36,5 | 89  | 36,5 | -   |
| CT02126                                                                        | SPC212-06                           | 6                                              | <b>212</b>  | 221,6  | 3                                        | 3535                                            | 90       | -  | 162 | 156  | 36,5 | 89  | 36,5 | -   |
| CT02246                                                                        | SPC224-06                           | 6                                              | <b>224</b>  | 233,6  | 3                                        | 3535                                            | 90       | -  | 162 | 168  | 36,5 | 89  | 36,5 | -   |
| CT02366                                                                        | SPC236-06                           | 6                                              | <b>236</b>  | 245,6  | 3                                        | 3535                                            | 90       | -  | 162 | 180  | 36,5 | 89  | 36,5 | -   |
| CT02506                                                                        | SPC250-06                           | 6                                              | <b>250</b>  | 259,6  | 3                                        | 3535                                            | 90       | -  | 162 | 194  | 36,5 | 89  | 36,5 | -   |
| CT02656                                                                        | SPC265-06                           | 6                                              | <b>265</b>  | 274,6  | 3                                        | 3535                                            | 90       | -  | 162 | 209  | 36,5 | 89  | 36,5 | -   |
| CT02806                                                                        | SPC280-06                           | 6                                              | <b>280</b>  | 289,6  | 6                                        | 3535                                            | 90       | 20 | 162 | 224  | 36,5 | 89  | 36,5 | 175 |
| CT03006                                                                        | SPC300-06                           | 6                                              | <b>300</b>  | 309,6  | 6                                        | 3535                                            | 90       | 20 | 162 | 244  | 36,5 | 89  | 36,5 | 175 |
| CT03156                                                                        | SPC315-06                           | 6                                              | <b>315</b>  | 324,6  | 6                                        | 3535                                            | 90       | 20 | 162 | 259  | 36,5 | 89  | 36,5 | 175 |
| CT03356                                                                        | SPC335-06                           | 6                                              | <b>335</b>  | 344,6  | 6                                        | 3535                                            | 90       | 20 | 162 | 279  | 36,5 | 89  | 36,5 | 175 |
| CT03556                                                                        | SPC355-06                           | 6                                              | <b>355</b>  | 364,6  | 6                                        | 3535                                            | 90       | 20 | 162 | 299  | 36,5 | 89  | 36,5 | 175 |
| CT03756                                                                        | SPC375-06                           | 6                                              | <b>375</b>  | 384,6  | 6                                        | 4040                                            | 100      | 30 | 162 | 319  | 30,0 | 102 | 30,0 | 210 |
| CT04006                                                                        | SPC400-06                           | 6                                              | <b>400</b>  | 409,6  | 6                                        | 4040                                            | 100      | 30 | 162 | 344  | 30,0 | 102 | 30,0 | 210 |
| CT04256                                                                        | SPC425-06                           | 6                                              | <b>425</b>  | 434,6  | 6                                        | 4040                                            | 100      | 30 | 162 | 369  | 30,0 | 102 | 24,0 | 210 |
| CT04506                                                                        | SPC450-06                           | 6                                              | <b>450</b>  | 459,6  | 6                                        | 4545                                            | 110      | 30 | 162 | 394  | 24,0 | 114 | 24,0 | 242 |
| CT04756                                                                        | SPC475-06                           | 6                                              | <b>475</b>  | 484,6  | 6                                        | 4545                                            | 110      | 30 | 162 | 419  | 24,0 | 114 | 24,0 | 242 |
| CT05006                                                                        | SPC500-06                           | 6                                              | <b>500</b>  | 509,6  | 5                                        | 4545                                            | 110      | -  | 162 | 444  | 24,0 | 114 | 24,0 | 242 |
| CT05306                                                                        | SPC530-06                           | 6                                              | <b>530</b>  | 539,6  | 5                                        | 5050                                            | 125      | -  | 162 | 474  | 17,5 | 114 | 17,5 | 265 |
| CT05606                                                                        | SPC560-06                           | 6                                              | <b>560</b>  | 569,6  | 5                                        | 5050                                            | 125      | -  | 162 | 504  | 17,5 | 127 | 17,5 | 267 |
| CT06306                                                                        | SPC630-06                           | 6                                              | <b>630</b>  | 639,6  | 5                                        | 5050                                            | 125      | -  | 162 | 574  | 17,5 | 127 | 17,5 | 267 |
| CT07106                                                                        | SPC710-06                           | 6                                              | <b>710</b>  | 719,6  | 5                                        | 5050                                            | 125      | -  | 162 | 654  | 17,5 | 127 | 17,5 | 267 |
| CT08006                                                                        | SPC800-06                           | 6                                              | <b>800</b>  | 809,6  | 5                                        | 5050                                            | 125      | -  | 162 | 737  | 17,5 | 127 | 17,5 | 267 |
| CT10006                                                                        | SPC1000-06                          | 6                                              | <b>1000</b> | 1009,6 | 5                                        | 5050                                            | 125      | -  | 162 | 937  | 17,5 | 127 | 17,5 | 267 |
| CT12506                                                                        | SPC1250-06                          | 6                                              | <b>1250</b> | 1259,6 | 5                                        | 5050                                            | 125      | -  | 162 | 1187 | 17,5 | 127 | 17,5 | 267 |






3






5



6

## SPC/8

| Cod. interno<br>Internal code<br>Code interne<br>Código interno | Tipo<br>Type<br>Typ<br>Type<br>Tipo | Gole<br>Grooves<br>Rillen<br>Gorges<br>Canales | P           | O      | Forma<br>Form<br>Forme<br>Forme<br>Forma | Bussola<br>Bush<br>Buchse<br>Moyeu<br>Casquillo | Ø<br>MAX | E  | F   | J    | K    | L   | M    | N   |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|-------------|--------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------|----|-----|------|------|-----|------|-----|
| CT02008                                                         | SPC200-08                           | 8                                              | <b>200</b>  | 209,6  | 3                                        | 3535                                            | 90       | -  | 213 | 144  | 62,0 | 89  | 62,0 | -   |
| CT02128                                                         | SPC212-08                           | 8                                              | <b>212</b>  | 221,6  | 3                                        | 3535                                            | 90       | -  | 213 | 156  | 62,0 | 89  | 62,0 | -   |
| CT02248                                                         | SPC224-08                           | 8                                              | <b>224</b>  | 233,6  | 3                                        | 3535                                            | 90       | -  | 213 | 168  | 62,0 | 89  | 62,0 | -   |
| CT02368                                                         | SPC236-08                           | 8                                              | <b>236</b>  | 245,6  | 3                                        | 3535                                            | 90       | -  | 213 | 180  | 62,0 | 89  | 62,0 | -   |
| CT02508                                                         | SPC250-08                           | 8                                              | <b>250</b>  | 259,6  | 3                                        | 3535                                            | 90       | -  | 213 | 194  | 62,0 | 89  | 62,0 | -   |
| CT02658                                                         | SPC265-08                           | 8                                              | <b>265</b>  | 274,6  | 3                                        | 3535                                            | 90       | -  | 213 | 209  | 62,0 | 89  | 62,0 | -   |
| CT02808                                                         | SPC280-08                           | 8                                              | <b>280</b>  | 289,6  | 3                                        | 3535                                            | 90       | -  | 213 | 224  | 62,0 | 89  | 62,0 | -   |
| CT03008                                                         | SPC300-08                           | 8                                              | <b>300</b>  | 309,6  | 3                                        | 4040                                            | 100      | -  | 213 | 244  | 55,5 | 102 | 55,5 | -   |
| CT03158                                                         | SPC315-08                           | 8                                              | <b>315</b>  | 324,6  | 3                                        | 4040                                            | 100      | -  | 213 | 259  | 55,5 | 102 | 55,5 | -   |
| CT03358                                                         | SPC335-08                           | 8                                              | <b>335</b>  | 344,6  | 6                                        | 4040                                            | 100      | 50 | 213 | 279  | 55,5 | 102 | 55,5 | 210 |
| CT03558                                                         | SPC355-08                           | 8                                              | <b>355</b>  | 364,6  | 6                                        | 4040                                            | 100      | 40 | 213 | 299  | 55,5 | 102 | 55,5 | 210 |
| CT03758                                                         | SPC375-08                           | 8                                              | <b>375</b>  | 384,6  | 6                                        | 4545                                            | 110      | 30 | 213 | 319  | 49,5 | 114 | 49,5 | 242 |
| CT04008                                                         | SPC400-08                           | 8                                              | <b>400</b>  | 409,6  | 6                                        | 4545                                            | 110      | 30 | 213 | 344  | 49,5 | 114 | 49,5 | 242 |
| CT04258                                                         | SPC425-08                           | 8                                              | <b>425</b>  | 434,6  | 6                                        | 4545                                            | 110      | 30 | 213 | 369  | 49,5 | 114 | 49,5 | 240 |
| CT04508                                                         | SPC450-08                           | 8                                              | <b>450</b>  | 459,6  | 6                                        | 5050                                            | 125      | 30 | 213 | 394  | 43,0 | 127 | 43,0 | 267 |
| CT04758                                                         | SPC475-08                           | 8                                              | <b>475</b>  | 484,6  | 6                                        | 5050                                            | 125      | 30 | 213 | 419  | 43,0 | 127 | 43,0 | 267 |
| CT04998                                                         | SPC500-08                           | 8                                              | <b>500</b>  | 509,6  | 6                                        | 5050                                            | 125      | 30 | 213 | 444  | 43,0 | 127 | 43,0 | 267 |
| CT05308                                                         | SPC530-08                           | 8                                              | <b>530</b>  | 539,6  | 6                                        | 5050                                            | 125      | 30 | 213 | 474  | 43,0 | 127 | 43,0 | 267 |
| CT05608                                                         | SPC560-08                           | 8                                              | <b>560</b>  | 569,6  | 5                                        | 5050                                            | 125      | -  | 213 | 504  | 43,0 | 127 | 43,0 | 267 |
| CT06308                                                         | SPC630-08                           | 8                                              | <b>630</b>  | 639,6  | 5                                        | 5050                                            | 125      | -  | 213 | 574  | 43,0 | 127 | 43,0 | 267 |
| CT07108                                                         | SPC710-08                           | 8                                              | <b>710</b>  | 719,6  | 5                                        | 5050                                            | 125      | -  | 213 | 654  | 43,0 | 127 | 43,0 | 267 |
| CT08008                                                         | SPC800-08                           | 8                                              | <b>800</b>  | 809,6  | 5                                        | 5050                                            | 125      | -  | 213 | 737  | 43,0 | 127 | 43,0 | 267 |
| CT09998                                                         | SPC1000-08                          | 8                                              | <b>1000</b> | 1009,6 | 5                                        | 5050                                            | 125      | -  | 213 | 937  | 43,0 | 127 | 43,0 | 267 |
| CT12508                                                         | SPC1250-08                          | 8                                              | <b>1250</b> | 1259,6 | 5                                        | 5050                                            | 125      | -  | 213 | 1187 | 43,0 | 127 | 43,0 | 267 |

**3****5****6**

# SPC/10

| Cod. interno<br>Internal code<br>Intern Code<br>Code interne<br>Código interno | Tipo<br>Type<br>Typ<br>Type<br>Tipo | Gole<br>Grooves<br>Rillen<br>Gorges<br>Canales | P           | O      | Forma<br>Form<br>Forme<br>Forme<br>Forma | Bussola<br>Bush<br>Buchse<br>Moyeu<br>Casquillo | Ø<br>MAX | E  | F     | J    | K      | L   | M      | N   |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|-------------|--------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------|----|-------|------|--------|-----|--------|-----|
| CT0224X                                                                        | SPC224-10                           | 10                                             | <b>224</b>  | 233,6  | 3                                        | 4040                                            | 100      | -  | 264   | 170  | 81,0   | 102 | 81,0   | -   |
| CT0250X                                                                        | SPC250-10                           | 10                                             | <b>250</b>  | 259,6  | 3                                        | 4040                                            | 100      | -  | 264   | 194  | 81,0   | 102 | 81,0   | -   |
| CT0280X                                                                        | SPC280-10                           | 10                                             | <b>280</b>  | 289,6  | 3                                        | 4040                                            | 100      | -  | 264   | 224  | 81,0   | 102 | 81,0   | -   |
| CT0300X                                                                        | SPC300-10                           | 10                                             | <b>300</b>  | 309,6  | 3                                        | 4545                                            | 110      | -  | 264   | 244  | 75,0   | 114 | 75,0   | -   |
| CT0315X                                                                        | SPC315-10                           | 10                                             | <b>315</b>  | 324,6  | 3                                        | 4545                                            | 110      | -  | 264   | 259  | 75,0   | 114 | 75,0   | -   |
| CT0355X                                                                        | SPC355-10                           | 10                                             | <b>355</b>  | 364,6  | 3                                        | 4545                                            | 110      | -  | 264   | 299  | 75,0   | 114 | 75,0   | -   |
| CT0375X                                                                        | SPC375-10                           | 10                                             | <b>375</b>  | 384,6  | 3                                        | 4545                                            | 110      | -  | 264   | 316  | 75,0   | 114 | 75,0   | -   |
| CT0400X                                                                        | SPC400-10                           | 10                                             | <b>400</b>  | 409,6  | 6                                        | 5050                                            | 125      | 70 | 264   | 344  | 68,5   | 127 | 68,5   | 267 |
| CT0425X                                                                        | SPC425-10                           | 10                                             | <b>425</b>  | 434,6  | 6                                        | 5050                                            | 125      | 28 | 263,5 | 369  | 117,75 | 127 | 117,75 | 265 |
| CT0450X                                                                        | SPC450-10                           | 10                                             | <b>450</b>  | 459,6  | 6                                        | 5050                                            | 125      | 40 | 264   | 394  | 68,5   | 127 | 68,5   | 267 |
| CT0500X                                                                        | SPC500-10                           | 10                                             | <b>500</b>  | 509,6  | 6                                        | 5050                                            | 125      | 40 | 264   | 444  | 68,5   | 127 | 68,5   | 267 |
| CT0560X                                                                        | SPC560-10                           | 10                                             | <b>560</b>  | 569,6  | 5                                        | 5050                                            | 125      | -  | 264   | 504  | 68,5   | 127 | 68,5   | 267 |
| CT0630X                                                                        | SPC630-10                           | 10                                             | <b>630</b>  | 639,6  | 5                                        | 5050                                            | 125      | -  | 264   | 574  | 68,5   | 127 | 68,5   | 267 |
| CT0710X                                                                        | SPC710-10                           | 10                                             | <b>710</b>  | 719,6  | 5                                        | 5050                                            | 125      | -  | 264   | 654  | 68,5   | 127 | 68,5   | 267 |
| CT0800X                                                                        | SPC800-10                           | 10                                             | <b>800</b>  | 809,6  | 5                                        | 5050                                            | 125      | -  | 264   | 737  | 68,5   | 127 | 68,5   | 267 |
| CT1000X                                                                        | SPC1000-10                          | 10                                             | <b>1000</b> | 1009,6 | 5                                        | 5050                                            | 125      | -  | 264   | 937  | 68,5   | 127 | 68,5   | 267 |
| CT1250X                                                                        | SPC1250-10                          | 10                                             | <b>1250</b> | 1259,6 | 5                                        | 5050                                            | 125      | -  | 264   | 1187 | 68,5   | 127 | 68,5   | 267 |