

BURKOLT ÉKSZÍJAK Klasszikus

PIX-DuraBand®-XS átlapolt, burkolt ékszíjak



Vonatkozó szabványok:


- ISO 5290, BS 3790
- RMA IP-22

Felhasználási terület:

Törőgépek, porszórók,
porszívók, kompresszorok,
rezgőmalmok, generátorok,
hengerművek stb.

Termékjelölés:

PIX-DuraBand®-XS



Típus	Prof. Szél. 'Tw' (mm)	Prof. Mag. 'Th' (mm)	Ékszög 'e' (fok)	Osztás (mm)	Gyártási tartomány		Névleges méret
					Min.	Max.	
HA	13.0	10.5	40	15.9	50"	256"	Li
HB	17.0	12.5	40	19.0	50"	927"	Li
HC	22.0	16.0	40	25.5	50"	927"	Li
HD	32.0	21.5	40	37.0	90"	927"	Li
HE	38.0	27.0	40	44.5	90"	927"	Li
HSPZ	10.0	10.0	40	12.0	1310mm	6539mm	Lp
HSPA	13.0	12.0	40	15.0	1315mm	4363mm	Lp
HSPB	17.0	16.0	40	19.0	1762mm	10068mm	Lp
HSPC	22.0	21.5	40	25.5	1632mm	23629mm	Lp
H3V	9.7	10.5	40	10.3	51.5"	172"	La
H5V	15.8	15.5	40	17.5	52.5"	930"	La
H8V	25.4	25.0	40	28.6	100"	931.5"	La

Jellemzők:

- Megnövelt erőátviteli kapacitás, akár 25%-kal nagyobb a szokásos ékszíjakhoz képest
- Kevesebb ékszíj szükséges, mintha különálló ékszíjakat használnánk
- Meghosszabbított élettartam, ritkább szervíz
- A felső görbület kiváló tapadást és gyorsított hőelvezetési sebességet biztosít
- Az irányított radiális és oldalirányú kifutás megkönnyíti a zavartalan működést
- Antisztatikus, olaj- és hóálló
- Hőmérséklet tartomány : -30°C és +80°C között

- Köztes méretek egyedi rendelésre gyárthatók
- Kevlár erőhordozó-szálas változatok kérésre egyedileg gyárthatók

ÉKSZÍJ.HU

HAJTASTECHNIKA.hu

POWERED BY SIS

PIX Duraband burkolt átlapolt ékszíjak
Klasszikus ékszíméret

2025.10.24

Termék megnevezése/mérete	Névleges hossz Li (mm)	PIX cikkszám	VTSZ	Tömeg (kg)
HA (RA)				
2HA-50	1270	10032186	40103100	0,402
2HA-51	1295	10032187	40103100	0,410
3HA-56	1422	10034130	40103100	0,675
HA-62 (26)	1575	10049412	40103100	6,481
HA-68 (35)	1727	10049900	40103100	9,567
2HA-73	1854	10032206	40103300	0,587
5HA-73	1854	10052311	40103300	1,467
4HA-76	1930	10036709	40103300	1,222
2HA-85	2159	10057545	40103300	0,683
2HA-88	2235	10032215	40103300	0,707
2HA-90	2286	10057544	40103300	0,724
2HA-93	2362	10058868	40103300	0,748
2HA-96	2438	10059220	40103900	0,772
3HA-98	2489	10058867	40103900	1,182
2HA-100	2540	10049622	40103900	0,804
2HA-105	2667	10058869	40103900	0,844
2HA-112	2845	10049623	40103900	0,901
2HA-197	5004	10032246	40103900	1,584
HB (RB)				
2HB-50	1270	10032748	40103100	0,628
2HB-54	1372	10063710	40103100	0,678
2HB-55	1397	10032754	40103100	0,691
HB-55 (20)	1397	10048563	40103100	6,908
2HB-57	1448	10032756	40103100	0,716
3HB-57	1448	10034307	40103100	1,074
HB-57 (20)	1448	10048565	40103100	7,160
2HB-59	1499	10032758	40103100	0,741
3HB-60	1524	10034309	40103100	1,130
HB-60 (20)	1524	10048567	40103100	7,536
3HB-62	1575	10034313	40103100	1,168
4HB-62	1575	10036838	40103100	1,558
HB-62 (20)	1575	10060857	40103100	7,788
3HB-63	1600	10034314	40103100	1,187
HB-64 (20)	1626	10048571	40103100	8,040
4HB-67	1702	10036844	40103100	1,683
3HB-68	1727	10034321	40103100	1,281
2HB-69	1753	10032780	40103100	0,867
3HB-69	1753	10034325	40103100	1,030
4HB-69	1753	10036846	40103100	1,734
5HB-69	1753	10038680	40103100	2,167
3HB-70	1778	10034327	40103100	1,319
2HB-71	1803	10032787	40103300	0,892
2HB-72	1829	10032788	40103300	0,904
3HB-72	1829	10034333	40103300	1,357
2HB-73	1854	10032797	40103300	0,917

PIX Duraband burkolt átlapolt ékszíjak
Klasszikus ékszík méretek

2025.10.24

Termék megnevezése/mérete	Névleges hossz Li (mm)	PIX cikkszám	VTSZ	Tömeg (kg)
2HB-74	1880	10032803	40103300	0,930
3HB-74	1880	10034337	40103300	1,394
2HB-75	1905	10032808	40103300	0,942
3HB-75	1905	10034339	40103300	1,413
3HB-76	1930	10034340	40103300	1,432
2HB-77	1956	10032817	40103300	0,967
2HB-78	1981	10032821	40103300	0,980
3HB-78	1981	10034345	40103300	1,469
2HB-79	2007	10032830	40103300	0,992
3HB-79	2007	10034350	40103300	1,489
2HB-81	2057	10032836	40103300	1,017
3HB-81	2057	10034355	40103300	1,526
2HB-81.5	2070	10060454	40103300	1,024
2HB-82	2083	10032839	40103300	1,030
5HB-82	2083	10038686	40103300	2,575
2HB-83	2108	10032844	40103300	1,042
3HB-83	2108	10034367	40103300	1,564
2HB-84	2134	10032851	40103300	1,055
2HB-85	2159	10058359	40103300	1,068
3HB-86	2184	10050124	40103300	1,620
2HB-86.5	2197	10058360	40103300	1,086
2HB-87	2210	10032865	40103300	1,093
2HB-88	2235	10032869	40103300	1,105
2HB-90	2286	10057542	40103300	1,130
2HB-90.5	2299	10032886	40103300	1,137
2HB-91	2311	10049696	40103300	1,143
2HB-92	2337	10032888	40103300	1,156
3HB-92	2337	10034378	40103300	1,733
2HB-93	2362	10032890	40103300	1,168
3HB-93	2362	10034380	40103300	1,752
2HB-93.5	2375	10059497	40103300	1,174
2HB-94	2388	10032894	40103300	1,181
2HB-95	2413	10032899	40103900	1,193
2HB-95.5	2426	10060455	40103900	1,020
3HB-96	2438	10034387	40103900	1,808
3HB-100	2540	10034399	40103900	1,884
3HB-102	2591	10034405	40103900	1,922
HB-105 (40)	2667	10050325	40103900	26,376
3HB-106	2692	10050131	40103900	1,997
2HB-108	2743	10032937	40103900	1,356
3HB-108	2743	10034418	40103900	2,035
4HB-108	2743	10036910	40103900	2,713
6HB-108	2743	10039848	40103900	4,069
2HB-109	2769	10032939	40103900	1,369
2HB-110	2794	10032942	40103900	1,382
4HB-110	2794	10036918	40103900	2,763

PIX Duraband burkolt átlapolt ékszíjak
Klasszikus ékszík méretek

2025.10.24

Termék megnevezése/mérete	Névleges hossz Li (mm)	PIX cikkszám	VTSZ	Tömeg (kg)
2HB-112	2845	10032950	40103900	1,407
5HB-112	2845	10038696	40103900	3,517
6HB-112	2845	10039850	40103900	4,220
HB-112 (40)	2845	10050327	40103900	28,136
3HB-114	2896	10034433	40103900	2,148
2HB-116	2946	10032961	40103900	1,457
3HB-116	2946	10050133	40103900	2,185
2HB-120	3048	10032974	40103900	1,507
3HB-120	3048	10034446	40103900	2,261
4HB-120	3048	10036936	40103900	3,014
HB-120 (40)	3048	10050330	40103900	30,144
4HB-122	3099	10036942	40103900	3,065
HB-122 (40)	3099	10050332	40103900	30,648
2HB-124	3150	10032985	40103900	1,558
3HB-124	3150	10034460	40103900	2,336
4HB-124	3150	10036945	40103900	3,115
3HB-125	3175	10034465	40103900	2,355
3HB-126	3200	10034471	40103900	2,374
4HB-128	3251	10036948	40103900	3,215
HB-128 (40)	3251	10050335	40103900	32,151
3HB-130	3302	10034481	40103900	2,449
HB-130 (40)	3302	10050336	40103900	32,655
3HB-132	3353	10034486	40103900	2,487
5HB-132	3353	10038702	40103900	4,145
6HB-133	3378	10039860	40103900	5,011
7HB-133	3378	10052697	40103900	5,846
HB-134 (40)	3404	10050337	40103900	33,664
2HB-136	3454	10033016	40103900	1,708
3HB-136	3454	10034490	40103900	2,562
4HB-136	3454	10036957	40103900	3,416
HB-136 (40)	3454	10050338	40103900	34,159
HB-138 (40)	3505	10050340	40103900	34,663
3HB-140	3556	10058399	40103900	2,638
HB-140 (40)	3556	10050342	40103900	35,167
3HB-141	3581	10034497	40103900	2,656
3HB-144	3658	10034500	40103900	2,713
4HB-144	3658	10036967	40103900	3,618
4HB-146	3708	10036980	40103900	3,667
3HB-148	3759	10034512	40103900	2,788
4HB-148	3759	10036983	40103900	3,718
HB-148 (40)	3759	10050345	40103900	37,175
5HB-149	3785	10038721	40103900	4,679
HB-152 (40)	3861	10050348	40103900	38,184
6HB-154	3912	10039872	40103900	5,803
HB-158 (40)	4013	10050350	40103900	39,687
2HB-162	4115	10033047	40103900	2,035

PIX Duraband burkolt átlapolt ékszíjak
Klasszikus ékszík méretek

2025.10.24

Termék megnevezése/mérete	Névleges hossz Li (mm)	PIX cikkszám	VTSZ	Tömeg (kg)
2HB-165	4191	10033053	40103900	2,072
2HB-168	4267	10033060	40103900	2,120
2HB-169	4293	10033061	40103900	2,123
2HB-170	4318	10033065	40103900	2,135
4HB-173	4394	10037012	40103900	4,345
HB-173 (40)	4394	10050352	40103900	43,455
3HB-179	4547	10050146	40103900	3,373
2HB-180	4572	10033071	40103900	2,261
3HB-190	4826	10034553	40103900	3,580
4HB-195	4953	10037031	40103900	4,898
7HB-195	4953	10052699	40103900	8,572
9HB-195	4953	10053143	40103900	11,021
HB-195 (40)	4953	10050355	40103900	48,983
2HB-210	5334	10049712	40103900	2,638
HB-210 (40)	5334	10063787	40103900	52,751
HB-225 (40)	5715	10050360	40103900	56,519
2HB-240	6096	10049714	40103900	3,014
9HB-245	6223	10057029	40103900	13,847
2HB-300	7620	10049716	40103900	3,768
3HB-300	7620	10050149	40103900	5,652
3HB-360	9144	10034580	40103900	6,782
3HB-405	10287	10050120	40103900	7,630
HC (RC)				
HC-85	2159	10037084	40103300	3,448
3HC-90	2286	10034694	40103300	2,738
HC-100 (30)	2540	10049820	40103900	30,420
3HC-105	2667	10034704	40103900	3,194
4HC-105	2667	10037088	40103900	4,259
3HC-106	2692	10034705	40103900	3,224
4HC-112	2845	10037092	40103900	4,543
HC-112 (30)	2845	10049825	40103900	34,073
3HC-114	2896	10034710	40103900	3,468
5HC-117	2972	10038749	40103900	5,932
3HC-119	3023	10034712	40103900	3,620
4HC-120	3048	10037095	40103900	4,867
2HC-122	3099	10033402	40103900	2,474
3HC-128	3251	10034718	40103900	3,893
4HC-133	3378	10037097	40103900	5,394
4HC-3400	3400	10037098	40103900	5,429
4HC-136	3454	10037099	40103900	5,515
10HC-150	3810	10045272	40103900	15,210
3HC-152	3861	10034731	40103900	4,624
4HC-158	4013	10037109	40103900	6,408
HC-158 (30)	4013	10049838	40103900	48,061
2HC-164	4166	10033418	40103900	3,326
2HC-165	4191	10033420	40103900	3,346

PIX Duraband burkolt átlapolt ékszíjak
Klasszikus ékszík méretek

2025.10.24

Termék megnevezése/mérete	Névleges hossz Li (mm)	PIX cikkszám	VTSZ	Tömeg (kg)
6HC-166	4216	10052471	40103900	10,098
5HC-168	4267	10038754	40103900	8,517
6HC-168	4267	10065685	40103900	10,221
5HC-171	4343	10038755	40103900	8,669
2HC-173	4394	10033421	40103900	3,508
3HC-173	4394	10034744	40103900	5,262
2HC-180	4572	10033424	40103900	3,650
3HC-180	4572	10034746	40103900	5,476
5HC-180	4572	10038757	40103900	9,126
HC-180 (30)	4572	10049842	40103900	54,756
3HC-186	4724	10034747	40103900	5,658
5HC-190	4826	10038758	40103900	9,633
5HC-195	4953	10052329	40103900	9,886
4HC-204	5182	10037113	40103900	8,275
3HC-210	5334	10034749	40103900	6,388
4HC-210	5334	10037114	40103900	8,518
5HC-210	5334	10038762	40103900	10,647
6HC-210	5334	10052473	40103900	12,776
4HC-234	5944	10058714	40103900	9,492
4HC-238	6045	10052158	40103900	9,653
4HC-248	6299	10058715	40103900	10,600
4HC-330	8382	10037116	40103900	13,385
HD (RD)				
5HD-162	4115	10052330	40103900	16,484
4HD-162	4115	10037122	40103900	13,187
4HD-240	6096	10037124	40103900	19,536
2HD-240	6096	10033447	40103900	9,768
HE (RE)				
5HE-9000	9000	10052331	40103900	45,142