



BURKOLT ÉKSZÍJAK 5V

PIX-X'set® burkolt ékszíjak



Vonatkozó szabványok:

- IS 2494, BS 3790, ISO 4184
- DIN 2215-1975
- RMA IP-22
- RMA IP-23
- DIN 7753

Felhasználási terület:

Ipari hajtások, generátorok, ventilátorok, malmok, hengermalmok, kőtörők, kompresszorok, szivattyúk, órlógépek, háztartási felhasználások, betonipar, acélpipar, stb.

Termékjelölés:

PIX-X'set®

Klasszikus burkolt ékszíjak

Típus	Prof. Szél. 'Tw' (mm)	Prof. Mag. 'Th' (mm)	Ékszőg 'Ø' (fok)	Min. tárcsa átm. (mm)	Gyártási tartomány		Szíjméret számítás			Névleges méret
					Min.	Max.	Lp-La (mm)	Li-Lp (mm)	Li-La (mm)	
8	8	5	40	40	39"	170"	12	19	31	Li
Z	10	6	40	45	18"	170"	16	22	38	Li
A	13	8	40	71	18"	256"	14	36	50	Li
B	17	11	40	112	18"	927"	26	43	69	Li
20	20	13	40	160	31.5"	927"	31	48	79	Li
C	22	14	40	180	31"	927"	32	56	88	Li
25	25	16	40	250	57"	256"	39	61	100	Li
D	32	19	40	355	44.5"	927"	40	79	119	Li
E	38	23	40	500	90"	927"	53	92	145	Li

Keskeny profilú burkolt ékszíjak

SPZ	10	8	40	63	494mm	4025mm	13	37	50	Lp
SPA	13	10	40	90	576mm	9087mm	18	45	63	Lp
SPB	17	14	40	140	1000mm	23606mm	28	60	88	Lp
19	19	15	40	180	2255mm	9110mm	25	69	94	Lp
SPC	22	18	40	224	1836mm	23629mm	30	83	113	Lp

Collméretes keskeny profilú burkolt ékszíjak

3V	9.7	8.0	40	63	19.5"	159"	13	37	50	La
5V	15.8	13.5	40	140	47"	930"	25	60	85	La
8V	25.4	23.0	40	335	100"	933"	53	92	145	La

Collméretes kisterhelésű (klasszikus) burkolt ékszíjak

3L	9.7	5.6	40	45	19.5"	171.5"	16	22	38	La
4L	12.7	7.9	40	65	20"	358"	14	36	50	La
5L	16.7	9.7	40	91	21"	242"	26	43	69	La

Jellemzők:

- Speciális CR-el kezelt külső köpenyszövet a nagyobb tartósság érdekében
- Antisztatikus, olaj- és hőálló
- Maximális szíjsebesség (Klasszikus típus: 30 m/mp-ig, Keskeny profil típus: 42m/mp-ig, Collméretes keskeny típus: 45 m/mp)
- Hőmérsékleti tartomány: -30°C tól +80°C ig
- Köztes méretek egyedi rendelésre gyárthatók
- Kevlár erőhordozó-szálas változatok kérésre egyedileg gyárthatók

POWERED BY  SIS

PIX X'SET burkolt keskeny profilú RMA ékszíjak
5V méretek

2025.10.23

Termék megnevezése/mérete	Névleges hossz La (mm)	PIX cikkszám	VTSZ	Tömeg (kg)
5V-500	1270	10005027	40103999	0,272
5V-530	1346	10005031	40103999	0,288
5V-560	1422	10005035	40103999	0,304
5V-580	1473	10005037	40103999	0,315
5V-600	1524	10005040	40103999	0,326
5V-630	1600	10005044	40103999	0,342
5V-670	1702	10005047	40103999	0,364
5V-710	1803	10005053	40103999	0,386
5V-713	1811	10005054	40103999	0,387
5V-730	1854	10005055	40103999	0,396
5V-750	1905	10005060	40103999	0,407
5V-790	2007	10005063	40103999	0,429
5V-800	2032	10005067	40103999	0,434
5V-830	2108	10005069	40103999	0,451
5V-840	2134	10005070	40103999	0,456
5V-850	2159	10005073	40103999	0,462
5V-860	2184	10005074	40103999	0,467
5V-870	2210	10005075	40103999	0,472
5V-880	2235	10005077	40103999	0,478
5V-900	2286	10005083	40103999	0,489
5V-910	2311	10005085	40103999	0,494
5V-920	2337	10005086	40103999	0,5
5V-950	2413	10005091	40103999	0,516
5V-980	2489	10005094	40103999	0,532
5V-1000	2540	10005098	40103999	0,543
5V-1020	2591	10005100	40103999	0,554
5V-1040	2642	10005103	40103999	0,565
5V-1050	2667	10005105	40103999	0,57
5V-1060	2692	10005109	40103999	0,576
5V-1080	2743	10005110	40103999	0,586
5V-1090	2769	10005111	40103999	0,592
5V-1100	2794	10005112	40103999	0,597
5V-1120	2845	10005116	40103999	0,608
5V-1150	2921	10005118	40103999	0,625
5V-1160	2946	10005119	40103999	0,63
5V-1180	2997	10005123	40103999	0,641
5V-1200	3048	10005125	40103999	0,652
5V-1210	3073	10005126	40103999	0,657
5V-1230	3124	10005131	40103999	0,668
5V-1250	3175	10005134	40103999	0,679
5V-1320	3353	10005139	40103999	0,717
5V-1360	3454	10005140	40103999	0,739
5V-1390	3531	10059882	40103999	0,755
5V-1400	3556	10005145	40103999	0,76
5V-1430	3632	10005147	40103999	0,777
5V-1450	3683	10005149	40103999	0,787

PIX X'SET burkolt keskeny profilú RMA ékszíjak
5V méretek

2025.10.23

Termék megnevezése/mérete	Névleges hossz La (mm)	PIX cikkszám	VTSZ	Tömeg (kg)
5V-1480	3759	10005150	40103999	0,804
5V-1500	3810	10005152	40103999	0,815
5V-1520	3861	10005153	40103999	0,825
5V-1550	3937	10005155	40103999	0,842
5V-1560	3962	10005156	40103999	0,847
5V-1600	4064	10005159	40103999	0,869
5V-1680	4267	10005162	40103999	0,912
5V-1700	4318	10005165	40103999	0,923
5V-1750	4445	10005167	40103999	0,95
5V-1760	4470	10005168	40103999	0,956
5V-1780	4521	10005169	40103999	0,967
5V-1800	4572	10005173	40103999	0,977
5V-1900	4826	10005176	40103999	1,032
5V-1950	4953	10005178	40103999	1,059
5V-2000	5080	10005181	40103999	1,086
5V-2100	5334	10005182	40103999	1,141
5V-2120	5385	10005185	40103999	1,151
5V-2240	5690	10005188	40103999	1,216
5V-2360	5994	10005190	40103999	1,282
5V-2500	6350	10005194	40103999	1,357
5V-2540	6452	10046604	40103999	1,38
5V-2650	6731	10005199	40103999	1,439
5V-2800	7112	10005202	40103999	1,52
5V-2870	7290	10046605	40103999	1,559
5V-3000	7620	10005206	40103999	1,629
5V-3150	8001	10005209	40103999	1,71
5V-3280	8331	10005210	40103999	1,781
5V-3350	8509	10005212	40103999	1,819
5V-3550	9017	10005213	40103999	1,928