


BURKOLT ÉKSZÍJAK

PIX-Terminator®-HXS Nagy teherbírású, aramidszál-erősítésű burkolt ékszíjak



Vonatkozó szabványok:

- BS 3790, ISO 5290, ISO 5291
- RMA IP-22

Felhasználási terület:

Rezgómalmok, porszívók, nagy teljesítményű keverők, erdészeti favágók, fa aprítók, felszíni bányászati gépek, targoncák, kőtörők, darálók, rakodógépek, stb.

Termékjelölés:

PIX-Terminator®-HXS

Típus	Prof. Szél. 'Tw' (mm)	Prof. Mag. 'Th' (mm)	Ékszög 'e' (fok)	Osztás (mm)	Gyártási tartomány		Névleges méret
					Min.	Max.	
TR-HB	17.0	12.5	40	19.0	50"	927"	Li
TR-HC	22.0	16.0	40	25.5	50"	927"	Li
TR-HSPA	13.0	12.0	40	15.0	1310mm	4363mm	Lp
TR-HSPB	17.0	16.0	40	19.0	1762mm	10068mm	Lp
TR-HSPC	22.0	21.5	40	25.5	1632mm	23629mm	Lp
TR-H3V	9.7	10.5	40	10.3	51.5"	172"	La
TR-H5V	15.8	15.5	40	17.5	52.5"	930"	La
TR-H8V	25.4	25.0	40	28.6	100"	931.5"	La

Jellemzők:

- Kiváló erőátviteli kapacitás - akár 70% -kal több, mint a hagyományos ékszíjak esetében
- A speciálisan kezelt, kemény szövetszövet csökkenti az oldalfal kopási arányát és fokozott rugalmasságot kínál
- Felső görbületprofil és speciális súrlódásmentes szövet a hőelvezetési sebesség fokozása érdekében
- Speciális kevlár erőhordozó-szál a nagy szakítószilárdságért és a minimális nyúlásért
- Kiváló tartósságot, szilárdságot, kopást és kopásállóságot kínál
- A legalkalmasabb rántásokkal és impulzusokkal működő, nagy terhelésű hajtásokhoz
- Bővített hőmérséklet tartomány: -25°C és +100°C között

ÉKSZIJ.HU

HAJTASTECHNIKA.hu

POWERED BY SIS

PIX Terminator-HXS burkolt átlapolt ékszíjak
ISO/DIN ékszíméret

2025.10.24

Termék megnevezése/mérete	Névleges hossz Li (mm)	PIX cikkszám	VTSZ	Tömeg (kg)
HB (RB)				
TR-3HB-69 Li	1753	10034581	40103100	1,286
TR-2HB-81 Li	2057	10033115	40103300	1,006
HC (RC)				
R-2HC-97	2464	10033439	40103900	1,857
TR-3HC-119	3023	10034752	40103900	3,417
Termék megnevezése/mérete	Névleges hossz Lp (mm)	PIX cikkszám	VTSZ	Tömeg (kg)
HSPA (RSPA)				
TR-3HSPA-2252	2252	10034768	40103300	1,005
TR-3HSPA-2282	2282	10034769	40103300	1,019
TR-46HSPA-3750	3750	10052001	40103900	25,671
HSPB (RSPB)				
TR-3HSPB-1910	1910	10034802	40103300	1,613
TR-HSPB-2000 (40)	2000	10050383	40103300	22,520
TR-4HSPB-2020	2020	10037167	40103300	2,275
TR-3HSPB-2030	2030	10034803	40103300	1,714
TR-HSPB-2120 (28)	2120	10049530	40103300	16,710
TR-4HSPB-2120	2120	10037168	40103300	2,387
TR-HSPB-2240 (28)	2240	10049531	40103300	17,656
TR-3HSPB-2500	2500	10034804	40103900	2,111
TR-4HSPB-2500	2500	10037169	40103900	2,815
TR-HSPB-2650 (40)	2650	10050384	40103900	29,839
TR-HSPB-2800 (40)	2800	10050385	40103900	31,528
TR-HSPB-3000 (40)	3000	10050386	40103900	33,780
TR-HSPB-3150 (40)	3150	10050387	40103900	35,469
TR-HSPB-3350 (40)	3350	10050388	40103900	37,721
TR-HSPB-3550 (40)	3550	10060921	40103900	39,973
TR-HSPB-3750 (40)	3750	10050389	40103900	42,225
TR-4HSPB-3845	3845	10037170	40103900	4,329
TR-4HSPB-4000	4000	10037171	40103900	4,504
TR-HSPB-4750 (40)	4750	10050390	40103900	53,485
TR-HSPB-5000 (40)	5000	10060922	40103900	56,300
TR-HSPB-6000 (40)	6000	10050391	40103900	67,560
TR-HSPB-6300 (40)	6300	10050392	40103900	70,938
HSPC (RSPC)				
TR-HSPC-3000 (28)	3000	10060911	40103900	41,967
TR-HSPC-3150 (28)	3150	10060912	40103900	44,066
TR-HSPC-3350 (28)	3350	10060913	40103900	46,863
TR-HSPC-3550 (28)	3550	10060914	40103900	49,661
TR-3HSPC-3740	3740	10034830	40103900	5,606
TR-HSPC-3750 (28)	3750	10049558	40103900	52,459
TR-HSPC-4000 (28)	4000	10060915	40103900	55,956
TR-HSPC-4250 (28)	4250	10049559	40103900	59,454
TR-HSPC-4500 (28)	4500	10049560	40103900	62,951
TR-HSPC-4750 (28)	4750	10049561	40103900	66,448
TR-HSPC-5000 (28)	5000	10049562	40103900	69,945
TR-HSPC-5300 (28)	5300	10049563	40103900	74,142

PIX Terminator-HXS burkolt átlapolt ékszíjak
ISO/DIN ékszíméret

2025.10.24

Termék megnevezése/mérete	Névleges hossz Lp (mm)	PIX cikkszám	VTSZ	Tömeg (kg)
TR-HSPC-5600 (28)	5600	10049564	40103900	78,339
TR-HSPC-6000 (28)	6000	10049565	40103900	83,934
TR-2HSPC-6180	6180	10059502	40103900	6,175
TR-HSPC-6300 (28)	6300	10060916	40103900	88,131
TR-HSPC-6700 (28)	6700	10049566	40103900	93,727
TR-HSPC-7100 (28)	7100	10049567	40103900	99,322
TR-HSPC-7500 (28)	7500	10049568	40103900	104,918
TR-3HSPC-7500	7500	10034831	40103900	11,241
TR-4HSPC-7500	7500	10037217	40103900	14,988
TR-2HSPC-7915	7915	10059504	40103900	7,909
TR-HSPC-8000 (28)	8000	10049569	40103900	111,913
TR-3HSPC-8000	8000	10034832	40103900	11,991
TR-HSPC-8500 (28)	8500	10049570	40103900	118,907
TR-HSPC-9000 (28)	9000	10049571	40103900	125,902
TR-3HSPC-9000	9000	10034833	40103900	13,489
TR-4HSPC-9000	9000	10037218	40103900	17,986
TR-HSPC-9500 (28)	9500	10049572	40103900	132,896
TR-HSPC-10000 (28)	10000	10060917	40103900	139,891
TR-2HSPC-10600	10600	10033517	40103900	10,592
TR-4HSPC-10600	10600	10037215	40103900	21,183
TR-HSPC-11200 (28)	11200	10060918	40103900	156,678
TR-4HSPC-12500	12500	10037216	40103900	24,981
TR-5HSPC-12500	12500	10057929	40103900	31,226
TR-5HSPC-16000	16000	10038833	40103900	39,969